

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При получении ранения пострайтесь сами себе перевязать рану куском ткани. Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку.

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии фонтаном. Для остановки кровотечения необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе и голени – согнуть ногу в коленном суставе; при кровотечении на бедре – наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече – жгут чуть ниже плечевого сустава.

При венозном кровотечении кровь истекает равномерной струей тёмного или почти чёрного цвета. Необходимо максимально поднять конечность и наложить тугую повязку. После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или зелёнойкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистым куском ткани и наложить повязку бинтом.

Боль при ранении может привести пострадавшего к шоковому состоянию. В этом случае необходимо использовать обезболивающие

средства, обеспечить максимальное тепло пострадавшему.

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трёхслойную повязку. Повязку необходимо прибинтовать к поражённому месту. Она присохнет, но должна сама отходить от раны по мере заживления.

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обеспечивая покой, так как ранению в голову обычно

相伴隨著脳震盪。頭部（包括面部受傷）的創口最好別碰觸。在面部受傷的情況下，應當立即包扎創口，並在傷者搬運時保持頭部水平，以免造成脊髓受傷。

在胸部和腹部受傷的情況下，為防止空氣進入胸腔或腹腔，應當立即包扎創口。在傷者搬運時，應將頭部抬高，以免造成窒息。

**При оказании первой помощи
в случаях ранения
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:
промывать рану, извлекать любые
иностранные тела, класть в рану вату,
смоченную йодом.**

112

Единый номер вызова
экстренных служб

01

Пожарная служба

02

Полиция

03

Скорая медицинская
помощь

04

Служба газа