

Приложение
к Акту готовности муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №8»
городского округа Краснотурьинск
к 2022 -2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав Утвержден приказом начальника муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 08.11.2018г. №180-Д; ОГРН Серия 1026601183817 ИНН 6617007984 Выписка из приказа о назначении руководителя от 31.08.2001г. №129-Д	
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной	Свидетельство о государственной регистрации права оперативного	

1	2	3	4
	организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	управления Серия 66AB №896037 от 25.09.2002г.	
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком №66/006/501/2019-103 от 05.02.2019г. Свидетельство о государственной регистрации права на здание №66/006/501/2019-102 от 07.02.2019г.	
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	Рег. №19940 от 27.02.2019г. Серия 66 №0006640 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на бессрочный срок, имеется приложение к лицензии	
5.	Наличие образовательных программ	1. Имеется («Основная общеобразовательная программа дошкольного образования», утверждена Приказом № 31-о/д от 30.08.2021г.)	
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) Имеется (Утверждена Приказом № 2-о/д от 09.01.2020г.)	
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год	1) наличие – имеется	
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) Всего (1). 2) В том числе с массовым пребыванием людей (1). 3) В том числе с круглосуточным пребыванием людей (0) (спальный корпус, общежитие).	

1	2	3	4
9.	Условия работы образовательной организации	1) В одну или в две смены (в одну), режим работы ДООУ с 7:15 до 17:45 (10,5 часов)	
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) численность воспитанников: 90 человек; 2) количество групп по комплектованию: 5 (1 группа – раннего возраста; 4 группы – дошкольного возраста); 3) планируемое количество воспитанников на момент проверки: 80 человек;	
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация - 1 воспитатели - 9 медицинские работники - 1 иные работники - 17; 2) по факту: администрация-1 воспитатели - 7 медицинские работники - 1 иные работники - 15 3) наличие вакансий - 2	
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации;	<ul style="list-style-type: none"> • Акт проведения очистки и промывки систем отопления зданий 	

1	2	3	4
	2) отопления; 3) водоснабжения	и сооружений от №1 от 24.06.2022; <ul style="list-style-type: none"> • Акт испытания тепловых сетей на прочность и плотность № 2 от 24.06.2022; • Акт состояния теплопроводов тепловой сети №3 от 24.06.2022; • Акт осмотра зданий №4 от 24.06.2022; • Акт проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 28.06.2021 – защита не предусмотрена. • Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта №5 от 24.06.2022; • Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала №6 от 24.06.2022; • Акт обследования ХВС и ГВС от 19.07.2022; • Акт обследования системы канализации от 19.07.2022; • Акт периодической проверки тепловой энергии и теплоносителя от _____ 07 2022 г. 	
13.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	<u>соответствует</u> /не соответствует	
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии	обеспечены 100%	

1	2	3	4
	с требованиями стандартов (в процентах)		
15.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	не имеется	
16.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
17.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Готово.	
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Акт готовности от 01.07.2022 (приказ о создании комиссии №14-о/д от 30.06.2022г.)	
19.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки	Имеется, удовлетворительное.	
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	Соответствует. Акт готовности от 01.07.2022 (приказ о создании комиссии №14-о/д от 30.06.2022г.)	
	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1. Количество не устранённых нарушений – 0 2. Количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек – нет; 3. Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) – нет. 4. Отчеты об устранении нарушений – нет.	
22.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	Приказ №4.2-О/Д от 10.01.2022. Заведующая хозяйством Лисюкова О.С.	

1	2	3	4
23.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1. Обучение руководителя организации пожарному минимуму (удостоверение №252/21 от 23.07.2021г.)</p> <p>2. Наличие обученного ответственного в организации Лисюкова О.С. (удостоверение №253/21 от 23.07.2021г.)</p> <p>3. Обучение сотрудников ППБ – 2 раза в год.</p> <p>4. Обучение обучающихся ППБ – в течение учебного года.</p> <p>5. Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) – Акт проведения практической отработки планов эвакуации от 12.05.2022г.</p>	
24.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1. Достаточность имеющихся средств – достаточно;</p> <p>2. Наличие журнала учета средств – имеется;</p> <p>3. Проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена: Акт освидетельствование проверки огнетушителей от 13.04.2022г. ООО «Огнеборец»;</p> <p>Испытание первичных средств пожаротушения – Акт освидетельствование от 13.04.2022г.</p>	
25.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией	1. Наличие и исправность АПС, системы оповещения (исправно). Акт проверки работоспособности средств обеспечения	

1	2	3	4
	людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>пожарной безопасности зданий и сооружений от 13.07.2022.</p> <p>2. Вывод АПС, системы оповещения (имеется)</p> <p>3. Договор на обслуживание (№8/ДС от 11.01.2022г.).</p> <p>4. Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – имеется</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса – Гранд Магистр (установлен 17.01.2018г.)</p> <p>5. Наличие ответственного лица – приказ №4.2-О/Д от 10.01.2022.</p> <p>6. Наличие иных систем пожарной автоматики (нет).</p>	
26.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да)	
27.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	
28.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) <u>наружное</u>	
29.	Наличие декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора № 00321165-ТО-672 от 19.04.2021г.	
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
30.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	1) предписаний не имеется 2) количество неустраненных нарушений	

1	2	3	4
	потребителей и благополучия человека по Свердловской области	(0) 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек (0) 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) – не имеется 5) отчеты об устранении нарушений – не имеется	
31.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа указать реквизиты) – 30.03.2022 2) обучение сотрудников – 30.03.2022	
32.	Организация питания обучающихся	1. Наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – имеется. 2. Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – оснащено. 3. Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (Акт от «19»07 2022г.) 4. Организация горячего питания 4.1. За счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (Муниципальный контракт № 4 от 28.02.2020г.) (Доп соглашение №2 от 24.06.2022) 4.2. Договоры на поставку продуктов питания (-). 5. Охват обучающихся горячим питанием (100 %). 6. Паспортизация пищеблока	

1	2	3	4
33.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	<u>наличие</u> /отсутствие, ноябрь 2022г. (Медосмотр проведен в ноября 2021 г.)	
34.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	<u>наличие</u> /отсутствие	
35.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 19.07.2022	
36.	Состояние медицинского сопровождения	1. Наличие медицинского кабинета (имеется). 2. Лицензия на право медицинской деятельности - № ЛО-66-01-005128 от 12.12.2017г., договор с поликлиникой на обслуживание - Соглашение о взаимодействии № 5 от 26.03.2018г. 3. Обеспеченность медицинским персоналом – медицинская сестра.	
37.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды от 21.06.2022 Протокол №12/09152-22	

Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19

1	2	3	4
38.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	<u>наличие</u> /отсутствие	
39.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	<u>наличие</u> /отсутствие	
40.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	<u>наличие</u> /отсутствие (1 дозатор на каждую входную группу, санитарные узлы и туалетные комнаты, помещения для приема пищи.	
41.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	<u>наличие</u> /отсутствие	
42.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	<u>наличие</u> /отсутствие (имеется в каждой возрастной группе, в наличии 6 шт.)	
Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) – не имеется 1) количество неустранимых недостатков – (0) 2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек –(0); 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения – не	

1	2	3	4
		имеется. 4) отчеты об устранении недостатков – (0).	
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1. отдела УФСБ в России, г. Серов (20.12.2019г.). 2. Краснотурьинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (20.04.2020г.). 3. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Свердловской области (20.12.2019г.). 4. Иных (нет).	
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	Приказ №4.3 – О/Д от 10.01.2022г.	
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников - 25; 2) количество инструктажей – 2 раза в год	
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие /отсутствие	

1	2	3	4
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие /отсутствие. Приказ №16.1 – О/Д от 26.04.2021г.	
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (сторож в вечерне-ночное время); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты) - нет 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) - нет	
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность – имеется, исправна. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - имеется 3) Краснотурьинским ОВО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" № 402-22ТМО от 10.01.2022;	
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность – имеется, исправно 2) договор на обслуживание № 402-22ТМО от 10.01.2022 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	

1	2	3	4
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность – имеется, 2) ФГУП Охрана город Краснотурьинск Договор №6761N00217 от 11.01.2022г.;	
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации) – имеется. 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру) – 16 камер. 3) вывод изображения - имеется 4) договор на обслуживание - №6761N00217 от 11.01.2022г	
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
57.	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	

1	2	3	4
	системой контроля и управления доступом;	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие ; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения – имеется; 2) состояние ограждения – удовлетворительное	
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие – имеется; 2) исправность - удовлетворительное	
Раздел 8. Информационная безопасность			
63.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	ревизия библиотечного фонда проведена	
64.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие; Договор об оказании услуг № У-0185-22-12 от 10.01.2022	
65.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	4	

1	2	3	4
66.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/ <u>отсутствие</u> (указать реквизиты документа)	
67.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	-	
68.	Проверка исправности контентной фильтрации	-	
69.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	-	
Раздел 9. Безопасность дорожного движения			
70.	Безопасность школьных перевозок	перевозка воспитанников не осуществляется	
71.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Наличие (имеется). 2) Паспорт утвержден (05.03.2015г.). 3) Паспорт согласован в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (05.03.2015г.). 4) Паспорт согласован в администрации муниципального образования (05.03.2015г.). 	
72.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	<u>наличие</u> /отсутствие	
73.	Наличие класса «Светофор»	наличие/ <u>отсутствие</u>	
74.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	<u>наличие</u> /отсутствие	
75.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной	наличие и целостность ограждения территории образовательной организации,	

1	2	3	4
	организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода (имеется); количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом (6); наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части (имеется)	
Раздел 10. Охрана труда			
76.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Приказ №4.1-О/Д от 10.01.2022.	
77.	Наличие коллективного договора	Рег. № 25-КД от 08.12.2021г.	
78.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) Обучение руководителя/заместителя руководителя (Протокол №353 «Заседание комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников.»). Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (Протокол №353 «Заседание комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников.»).	
79.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие /отсутствие Приказ №7.1 – О/Д от 22.02.2022г.	
80.	Наличие инструкций по охране труда	Приказ № 6-о/д от 01.02.2022г.	
81.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие /отсутствие	
82.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	2 раза в год (январь, июнь)	

1	2	3	4
83.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	Количество рабочих мест, всего – 25. Количество аттестованных рабочих мест – 25. Количество неаттестованных рабочих мест – 0.	
Раздел 11. Ремонтные работы			
84.	Проведение капитального ремонта	Не требуется	
85.	Проведение текущего ремонта	Частичный ремонт трубопровода ХВС, осуществляющего эксплуатацию системы водоснабжения, с целью необходимости поддержания качества питьевой воды. Установка светодиодных светильников в группах.	
86.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	Ремонт кровли ДОУ, смета имеется, средства выделены.	

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)