

Экстренная профилактика

- Антирабическую вакцину вводят 6 раз по схеме: 0-3-7-14-30-90
- При наличии показаний однократно вводится антирабический иммуноглобулин

Неспецифическая профилактика

- не выпускайте домашних животных на самовыгул
- регулярно делайте прививку от бешенства домашним питомцам
- не позволяйте домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными
- не приводите домой пойманных на улице бродячих и диких животных
- не приближайтесь к диким или бродячим животным, даже если они кажутся дружелюбными

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



Профилактика бешенства



Бешенство

это особо опасная вирусная инфекция, проявляющаяся тяжелым поражением центральной нервной системы и высокой летальностью, достигающей 100%.

Источник инфекции

больные бешенством собаки, кошки, лисы, еноты, волки, енотовидные собаки, шакалы, летучие мыши и некоторые другие животные.

Больные животные

остановятся заразными в конце инкубационного периода и выделяют вирус со слюной на протяжении всей болезни, которая через 6-11 дней заканчивается летальным исходом.

Бешенство не передается от человека к человеку



Бешенство передается

- при укусе или оцарапывании больным животным
- при ослюнении больным животным поврежденных кожных покровов или неповрежденных слизистых оболочек
- при снятии шкур и разделке туш без защитных перчаток при наличии повреждений кожи рук
- при ранении предметами, загрязненными инфицированной слюной больных животных

Вероятность заражения

зависит от дозы вируса и локализации укусов, поэтому особенно опасны обширные и множественные раны, укусы головы, лица и кистей рук.

Симптомы бешенства

- головная боль
- необъяснимая тревожность
- раздражительность
- отечность и покраснение в области зажившей раны
- неадекватное поведение
- галлюцинации
- гиперсаливация (избыточное выделение слюны)
- спутанность сознания
- гидрофобия (боязнь воды)
- бессонница
- паралич мышц

Прогноз бешенства **крайне неблагоприятный**: после появления симптомов бешенство заканчивается летальным исходом в 100% случаев.

Что делать при укусе животного?

- промыть рану под проточной водой с мылом в течение 10 минут
- **в кратчайшие сроки** обратиться за медицинской помощью

